



## Projektafslutningsrapport

| Projektafslutningsrapport for                              | Projekt automatisk lejringsenhed |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Styregruppeformand                                         | Ivan Kjær Lauridsen              |
| Projektleder                                               | Mette Halkier Laurien            |
| Version                                                    | 1.0                              |
| Versionsbeskrivelse, dvs. hvad omfatter seneste opdatering |                                  |
| Dato/godkendt                                              |                                  |

Aarhus Kommune

### Indhold

|                                                                                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Projektafslutning .....                                                                                                                                          | 2 |
| 1.1. Opnåelse af projektets formål .....                                                                                                                            | 2 |
| 2 typer af automatiske lejringsmadrasser har været afprøvet på i alt atten borgere i kortere ellers længere varighed (fra få dage til 3 måneder) og viser at: ..... | 2 |
| 1.2. Produkter .....                                                                                                                                                | 3 |
| 1.3. Inklusions/eksklusionskriterier .....                                                                                                                          | 4 |
| 1.4. Resultatopgørelse .....                                                                                                                                        | 5 |
| Interview medarbejdere .....                                                                                                                                        | 6 |
| 1.3. Review af Business Case .....                                                                                                                                  | 9 |
| 1.4. Oversigt over væsentligste projektemner og ændringer .....                                                                                                     | 9 |
| 2. Erfaringsrapport .....                                                                                                                                           | 9 |
| 2.1. Generelle erfaringer .....                                                                                                                                     | 9 |
| 2.2 Vigtigste læringer .....                                                                                                                                        | 9 |
| 3. Overgang til drift .....                                                                                                                                         | 9 |
| 3.1. Driftsdokumentation .....                                                                                                                                      | 9 |

Velfærdsteknologi Enhed

Søren Frichsvej 36 M  
8230 Åbyhøj

Mette Halkier Laurien

Telefon 29209901

mhal@aarhus.dk

## 1. Projektafslutning

### 1.1. Opnåelse af projektets formål

Mange borgere, såvel i plejeboliger (15-20 %) som i frit valg (ca.3 %) kan ikke selv skifte stilling i sengen. For borgere, der er meget senge-  
liggende, opstår der hurtigt risiko for smerter, trykmærker og tryksår.  
For at undgå dette, skal borgeren jævnligt vendes og lejrres i forskelli-  
ge positioner. I nogle tilfælde kan det dreje sig om 10-12 gange i  
døgnet. I gennemsnit drejer det sig dog om 4-5 gange dagligt. Der er  
oftest behov for 2 hjælpere for at sikre en god lejring.

Der er i de senere år skåret i bemanning i såvel aften- som nattevagt  
og dette betyder, at hjælperen skal afvente hjælp fra anden afdeling  
ved hver lejring.

Småstедstillægget afvikledes fra 2012 og er således afhængig af ud-  
nyttelse af velfærdsteknologi, f.eks. i form af automatisk lejringsen-  
hed.

Lejring af sengeliggende borgere er både en ressourcekrævende og  
tung arbejdsopgave i plejen.

Projektet har gennem indførelse af teknologi til automatisk lejring af  
sengeliggende borgere skullet afprøve, om der kan frigøres ressourcer  
hos de medarbejdere, der i dag manuelt vender disse borgere. Herud-  
over forventedes en forbedring af medarbejdernes arbejdsmiljø som  
følge af mindre belastning af nakke, hænder, skulder og ryg og en  
forøget livskvalitet hos borgeren, som fx undgår at blive vækket om  
natten for at blive vendt.

Borgere kan ofte få tryksår i forbindelse med indlæggelse på sygehus  
eller længerevarende sengeleje. Det forventes, at disse vil læge hurti-  
gere og bedre med vendeenheden.

2 typer af automatiske lejringsmadrasser har været afprøvet på i alt  
atten borgere i kortere ellers længere varighed (fra få dage til 3 må-  
neder) og viser at:

- Der bliver frigjort ressourcer – i gennemsnit 58,3 minutter i  
døgnet
- Medarbejderne oplever en stor lettelse i deres arbejdsmiljø –  
især i aften- og nattetimerne

- Medarbejderne oplever, at borgernes livskvalitet er bedret, idet de opleves som mere friske i dagtimerne og 'en bøger er pludselig begyndt at synge om dagen'
- Der har ikke kunnet påvises en bedring i opheling af tryksår. Der har ikke været borgere med relevant problematik, så det var muligt at afprøve. Der skal arbejdes videre med den del.

Projektet fandt sted i perioden oktober 2012 til maj 2013

## 1.2. Produkter

To madrasser typer har været afprøvet:

### Surcon Ekamove vendesystem


#### A/D - Surcon Ekamove vendesystem

Innovativt FULDAUTOMATISK vendesystem/antidecubitus med variabel vendingsvinkel fra 0-40 med sensorovervågning. Personvægt op til 300Kg.  
 Indsættelse efter EPUAP norm, I-IV  
 Madrasmål: bredde fra 80 til 110 cm  
 systemet kan anvendes under de fleste typer af skummadrasser og vekseltryks - systemer fra Surcon.  
 Overholder IPx3 norm.

Forhandler [Surcon Care Line ApS](#)  
 8700 Horsens

Klassificering **12 31 03 - 10**  
**Vendelagner**

Brochure  [Vis brochure](#)



Samt

### Zibo Turn vendemadrass

#### Zibo Turn Vendemadrass

Vekselstrykmadrass med automatisk vendesystem og ægte LOW AIR LOSS. ZIBO TURN er beregnet til forebyggelse og behandling af tryksår i stadie 1-2-3-4.  
 ZIBO TURN er velegnet til borgere med lungeproblemer og borgere med smerteproblemer.  
 Vendesystemet kan indstilles til automatisk vending mellem rygleje og venstre side og rygleje og højre side.

Forhandler [Zibo A/S](#)  
 7160 Tørring

Klassificering **04 33 06 - 05**  
**Tryksårsforebyggende luftmadrasser, dynamiske**



### Forskelle på de 2 automatiske lejringsenheder

|                                | <b>Zibo Turn</b>                                  | <b>Ekamove</b>                            |                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Sengebredde</b>             | min.90 cm                                         | Op til 130 cm, men kan specialfremstilles |                                      |
| <b>Forhøjede sengeheste</b>    | Ja                                                | Ja                                        | Gerne også sengehest beskytter (blå) |
| <b>Masterturner</b>            | Nej (har dog senere vist sig også at være muligt) | Ja                                        |                                      |
| <b>Antal kg</b>                | 40-160 kg                                         | Op til 300 kg                             | Måske med special-madras             |
| <b>Vedligehold</b>             | Filter renses hver 14.dag                         | Hvert 2.-3. år                            |                                      |
| <b>Plejestop</b>               | 20 min                                            | 30 min                                    |                                      |
| <b>Start efter plejestop</b>   | automatisk                                        | med knap                                  |                                      |
| <b>Holdbarhed</b>              | 5 år                                              | 9-10 år                                   | skønnet!                             |
| <b>Vendehøjde</b>              | Hele kroppens længde                              | Fra nakke til øvre lår                    |                                      |
| <b>Støj</b>                    | Angives som lydsvag                               | 22-23 db meget svag                       |                                      |
| <b>Undervisning</b>            | 1 time                                            | 1 time                                    |                                      |
| <b>Opfølgning</b>              | Ja                                                | Ja                                        |                                      |
| <b>Producent</b>               | Asien                                             | Tyskland                                  |                                      |
| <b>Vaskemaskine</b>            | ?                                                 | Nej                                       |                                      |
| <b>Lejringspuder</b>           | Ja                                                | Ja                                        |                                      |
| <b>Stikkontakt med jord</b>    | Nej                                               | Ja                                        |                                      |
| <b>Kontraindikation</b>        |                                                   | dobbeltamputation, lænderygproblem        |                                      |
| <b>Referencer</b>              | Vejle, Horsens                                    | Roskilde                                  |                                      |
| <b>Pris inkl. madras</b>       | kr.42.000                                         | kr. 23.000                                |                                      |
| <b>Mulighed for leje</b>       | Ja                                                | Ikke p.t.                                 |                                      |
| <b>Opkobling til alarmtilf</b> |                                                   | ja, men skal udvikles                     |                                      |

### 1.3. Inklusions/eksklusionskriterier

#### Inklusion:

- Borgere, der er meget sengeliggende og bliver vendt om natten ved 2 personer
- Borgere, der har tryksår, der har svært ved at hele
- Borgere, der dårligt tåler forstyrrelse om natten

## Eksklusion

- Ekamove – ikke dobbelt benamputerede borgere
- Ziboturn – der kan ikke bruges Masterturner sammen med.

## 1.4. Resultatopgørelse

| <b>Afprøvning af automatiske vendeenheder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Madsbjerg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Zibo Turn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Surcon Ekamove</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 borger Zibo Turn<br>1 borger Ekamove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zibo turn i 10 dage fungerede ikke efter hensigten, for han vendte sig selv. Følte han kunne 'putte' sig i den. Men han var for mobil. Var meget tynd! Når den var på fuld effekt, så gled han hen i sengehesten. Madrassen larmer meget i forhold til Ekamove, men det generede ikke borger.                                                                                                                                                                                                                                              | Madrassen er meget stille. Tryksårstruet borger. Madrassen passede ikke helt til sengen, så den tømte sig ikke helt og blev dermed for høj. Få knapper at trykke på og nem at betjene. Borger er bange for vendinger og modarbejder disse, derfor en kæmpe lettelse med madrassen. Hælene er truet, da de ikke bliver vendt, hvilket kræver ekstra obs. Kiler, der holder borger på plads er godt. Der er Krøyer puder til benene. |
| <p><u>Bemærkninger Ekamove:</u> Hvorfor er madrassen så kort? Vekselrykmadrass kunne være en bedre og billigere løsning, men den store forskel er om natten, hvor der ikke skal vendes af 2 personer!</p> <p>Borger, der lå på Ekamove blev før vendt 2 gange aften og 2 gange nat – med Ekamove kunne nøjes med tilsyn ved 1 hjælper. Besparelse 18 min/døgn</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kongsgården</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Zibo Turn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Surcon Ekamove</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 borger Ekamove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vi har desværre måttet tage vendelagnet af igen ved den beboer vi afprøvede den ved lige før jul. Han får mange spasmer hver gang vi vender ham, og vi afprøvede om han kunne slippe for dem ved at bruge vendelagen, men sådan var det ikke.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Borgvold</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Zibo Turn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Surcon Ekamove</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 borgere Zibo Turn<br>2 borgere Ekamove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Larmer - høj statisk lyd. Vi giver stadig tilsyn, men hvor det før tog 5 min., tager det nu 5 sek. Vi sparer også tid om aftenen, da det er dårlige borgere, der kommer tidligt i seng. Den har meget høje kanter, så det er svært at få sengehesten ned - vil kræve bredere senge. Vanskeligt at få fødderne løftet over kanten i plejesituationen. Kan også anvendes med Masterturner, men kun hvis den kan ligge løst - ikke ved borgere, der skal have hævet hovedgærde. Man skal også sikre sig, at borger ikke rutsjer over i siden! | Udmærket madras – ingen særlige bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><u>Bemærkninger Zibo Turn:</u> Generelt - aften og nattevagter er begejstrede, selvom Zibo turn i plejen er noget besværlig. Det er en kæmpe hjælp!</p> <p>Lejringsmadrasserne giver beboerne mere ro til at falde i søvn og det betyder meget at de ikke vækkes for at blive vendt! Vi oplever, at de sover bedre. Personalet kan om dagen mærke en forandring på beboerne, som er mere friske, fordi de får deres nattesøvn.</p> <p>Alle borgere blev vendt 2-3 gange i aftenvagte og 2 gange i nattevagte v 2 medarbejdere. Alle besøg er erstattet af tilsyn og der blev sparet sammenlagt <b>410 min/døgn</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| <b>Hestehavehusene hus 2</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Zibo Turn</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Surcon Ekamove</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 borger Ekamove                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Borger fik ret hurtigt flere kramper og et skred i hendes spasticitet pga. lejringerne, der ikke var helt omme på siden. I den periode som lejringsenheden var i, sparrede vi to vendinger om natten a 10 minutters varighed alt inklusive. Et andet problem var, at borger blev sondemadet mange gange i løbet af dagen. "Madrassen" skulle tømmes for luft først og derefter kunne der gives sonde pga. den begrænsede vinkel hovedgærdet må have. Herefter startede lejringsenheden forfra - altså i samme side igen. Derved fik hun ikke vendt rundt på modsatte side inden næste gang sonde. Personalet var glade for den ift. støjniveau, den skånsomme vending og selve automatikken, der dog blev afbrudt jævnlgt pga. sonde. |
| <u>Bemærkning Ekamove:</u><br>2 vendinger pr nat ved 2 personer blev erstattet af tilsyn og gav en besparelse på <b>20 min/døgn</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cereshuset 4.-6. sal</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Zibo Turn</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Surcon Ekamove</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 borgere Ekamove                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Madrassen opleves som en arbejdsmiljømæssig fordel, men vi er i tvivl om det er en fordel rent hudstatusmæssigt! En kombination af vekselrykmadrass og denne ville være godt!. Oplever ikke, at det støjer mere end så meget andet. Oplæringen kunne have været mere grundig. Det er kun få, der kan nok og det ville være godt med noget billedmateriale at støtte sig til. Det er uhyre vigtigt, at madrassen er placeret rigtigt. Vi tror, den hjælper til at holde gang i maven hos nogle.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hjortshøj plejeboliger</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Zibo Turn</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Surcon Ekamove</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 borgere Zibo Turn<br>2 borgere Ekamove                                                                                                                                                                                                                       | De høje kanter er meget besværlige at arbejde med, når der skal plejes i dagvagt. Savner at kunne bruge Masterturner. Nattevagter er dog meget glade for madrassen! En borger kan ikke selv stå op fra middagssøvn grundet kanter => ekstra liftning. Larmer meget. | Der har været en del bøvl, hvor den har været fejlbetjent og dermed ikke pustet op, når vi er kommet ind. Der har været mange fejlmeldinger og madrassen har tømt sig i utide. Dog har den ene af beboeren fået et tryksår på foden, da madrassen ikke vender nede ved fødderne. Dette mener vi er vigtig at Surcon får meldt ud, således man kan vende benene et par gange om natten for at undgå tryksår på ben/fødder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bemærkninger Ekamove:</b> De ligger rigtig godt på madrasserne og får en meget bedre nattesøvn og nattevagten tilser fortsat beboeren men hun vender dem ikke længere, så det er godt.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bemærkning Zibo Turn:</b> De 3 borgere, der er tidsmålt på, havde fra 2-7 vendinger i døgnet vhja 2 medarbejdere. Af forskellige grunde var der ved slutmåling fortsat 2 hjælpere ved de nogle besøg. Trods det var der en besparelse på i alt 107 min/døgn |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Interview medarbejdere

##### 1. **Hvad har været godt?**

Det er en stor lettelse arbejdsmiljømæssigt! Mange oplever aflastning af skuldre og overarme i forbindelse med borgere, der modarbejder at blive vendt (mange borgere holder fast i sengehest og 'kæmper' imod)

Et sted oplever, at madrassens bevægelser hjælper borgere til at holde gang i maven.

**2. Er du stødt på problemer?**

De høje kanter på Zibo Turn besværliggør plejen noget og betyder desuden også, at en borger ikke selv kan stå ud af sengen.

Det er mere besværligt med glidestykker end med Masterturner.

Dette er der dog lidt delte meninger om – andre oplever ikke mere besvær i plejesituationer, men man skal dog være mere opmærksom i forbindelse med lejring – især ved Ekamove.

**3. Kunne du forestille dig, at projektet blev rullet ud i hverdage? Er der noget, vi skal være opmærksomme på?**

Især aften- og nattevagter oplever projektet som en succes og ser gerne at madrasserne udbredes! Der er dog ikke så mange borgere, som forventet, der kan drage nytte af automatisk vendeenhed.

**4. Der er behov for vejledning med fotos i form af billedserie i brug af og betjening af madras! Man får ikke læst den lange vejledning og dermed kan der let opstå problemer f.eks. i en vagt.**

**Interview af borgere:**

Det har været forsøgt med interview af borger, men det har ikke været muligt at få svar, der kunne konkluderes noget sikkert på.

**Konklusion:**

Projektet formål var at afprøve, om:

- der kan frigøres ressourcer hos de medarbejdere, der i dag manuelt vender disse borgere. Resultat: Tidsmålinger, som dog må tages med forbehold, viser tydelig besparelse. Samlet førmåling 14 timer 15 min. Slutmåling 3 timer 50 min. (Målt dag/aften/nat i 4 dage). I gennemsnit er der sparet 58, 3 minutter i døgnet. Det giver ikke mening at differentiere imellem de to madrastyper, idet det har med borgers tilstand og plejebehov at gøre.
- Herudover forventedes en forbedring af medarbejdernes arbejdsmiljø som følge af mindre belastning af nakke, hænder, skulder og ryg. Resultat: Det er en stor lettelse arbejdsmiljø-

mæssigt! Mange oplever aflastning af skuldre og overarme i forbindelse med borgere, der modarbejder at blive vendt (mange borgere holder fast i sengehest og 'kæmper' imod). Medarbejdere, især nattevagter, giver tydeligt udtryk for gerne at ville beholde dette hjælpemiddel.

- en forøget livskvalitet hos borgeren, som fx undgår at blive vækket om natten for at blive vendt. Resultat: Et sted oplever, at madrassens bevægelser hjælper borgere til at holde gang i maven. Andre oplever, at borgere bliver roligere og friskere om dagen. Borger begynder at synge om dagen. 'Vi oplever, at de sover bedre. Personalet kan om dagen mærke en forandring på beboerne, som er mere friske, fordi de får deres nattesøvn.'
- Borgere kan ofte få tryksår i forbindelse med indlæggelse på sygehus eller længerevarende sengeleje. Det forventes, at disse vil læge hurtigere og bedre med vendeenheden. Resultat: Begge typer madras har i ét tilfælde måttet fjernes grundet trykmærker på hæle. Én borger med tryksår oplevede ingen bedring ved brug af Ekamove og modarbejdede desuden madrassen. Vi kan ikke i dette projekt sige noget sikkert - hverken for eller imod tryk, da antallet af borgere har været for lille og den tid, de har kunnet benytte madrasser har været for kort af forskellige årsager.

Der har været borgere, hvor madrassen har måttet fjernes:

- Har ikke brudt sig om den påtvungne vending – borger var alligevel for frisk og ville/kunne selv bestemme sit vendemønster
- Har fået begyndende tryk i form af rødme på hæle (Zibo turn)
- For vanskelig lejring, idet borger sidder meget op, borger modarbejder madras, eksisterende tryksår heler ikke (Ekamove)
- Har fået spasmer i forbindelse med bevægelse af madrassen.

Der må i disse tilfælde overvejes andre typer af madrasser.

Madras med automatisk lejring kan især anbefales i tilfælde, hvor borgere lider af demens/hjerneskade og modsætter sig vending/lejring. Endvidere må det ikke være borgere, der modarbejder madrassens bevægelser. Madrassen opleves at give disse borgere en bedre søvn og bedre livskvalitet i dagligdagen. Samtidig giver det medarbejdere et bedre arbejdsmiljø.

Alle aften- og nattevagter oplevere begge madrastyper som en arbejdsmiljømæssig fordel.



Der kan, med det lille materiale, være vanskeligt at afgøre, hvilken madras der måtte være bedst af de 2 valgte typer. Lejringen kræver mere omhu på Ekamove, men til gengæld kan plejen være mere besværlig på Zibo Turn, som også larmer mere. Da Zibo Turn er betydeligt dyrere end Ekamove, og da Ekamove er tæt på at have udviklet en mulighed for at dække området under benene også, vælger vi at fortsætte med Ekamove. De borgere, der i øjeblikket har Zibo Turn, bliver dog ikke frataget denne. Aftalen opsiges, når behovet ikke er til stede længere ved de nævnte borgere.

### 1.3. Review af Business Case

### 1.4. Oversigt over væsentligste projektemner og ændringer

Ingen ændringer

## **2. Erfaringsrapport**

### 2.1. Generelle erfaringer

### 2.2 Vigtigste læringer

Der kræves en bred seng/ smal madras for at madrassen ikke 'hænger' på kanten og dermed ikke tømmer sig ordentligt (Ekamove). Der er behov for billedmateriale som undervisning. Skal være et krav til leverandørerne.

## **3. Overgang til drift**

Der er behov for billedmateriale som undervisning. Skal være et krav til leverandørerne.

### 3.1. Driftsdokumentation

Der kræves, som nævnt ovenfor, en bred seng/ smal madras for at madrassen ikke 'hænger' på kanten og dermed ikke tømmer sig ordentligt (Ekamove).

Der er behov for billedmateriale som undervisning. Skal være et krav til leverandørerne.

Der ikke behov for madrasser i stor mængde. Det har i projektet være vanskeligt at finde de få borgere, det er lykkedes at inkludere. Det skønnes derfor ikke nødvendigt at skulle køre udbud på madrasser med automatisk lejring